


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышова



«25» 07 2022г

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022– 2023 учебному году
составлен "25" июля 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 8», 2013 год
(полное наименование организации, год постройки)
Управление образования Администрации города Ростова-на-Дону
(учредитель организации)
344049, г.Ростов-на-Дону, пр.Маршала Жукова, 34 а
(юридический адрес, физический адрес организации)
Кравченко Татьяна Леонидовна, 8 (863) 210-52-36
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону
от 29 июня 2022 г. № 205 в период с «05» июля 2022 г. по «29» июля 2022 г. комиссией МКУ
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Советского района Ващинников Денис Олегович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Начальник МКУ ОО Советского района Назарчук Ольга Александровна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Командир БП2 УВО по г. Ростову-на-Дону филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской
области подполковник полиции Ярошенко Максим Викторович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ОЛРР по г.Ростову-на-Дону капитан полиции Топольсков Денис Юрьевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

И.о. начальника ПДН ОП №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону, майор полиции Беликов
Игорь Игоревич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальник МКУ ОО Советского района Ластовка Людмила Николаевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальник МКУ ОО Советского района по экономике Перельгина Валентина
Сергеевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель СПРО Карапетьянц Ольга Александровна;
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер МКУ ОО Советского района Овсиенко Ирина Петровна.

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»
(полное наименование организации) (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»

(полное наименование образовательной организации)

Приказ № 372 от "02" июля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "14" августа 2015 г. № 61-61-01/403/2014-966, "—" _____ 20__ г. № _____, "—" _____ 20__ г. № _____, "—" _____ 20__ г. № _____, "—" _____ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "14" августа 2015 г. № 61-61/001-61/001/003/2015-2256/1, "—" _____ 20__ г. № _____, "—" _____ 20__ г. № _____, "—" _____ 20__ г. № _____, "—" _____ 20__ г. № _____, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "—" _____ 20__ г.,

_____ (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "—" _____ 20__ г. до "—" _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "19" августа 2015 г., серия 61Л01, № 0003201, регистрационный номер 5562

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "19" мая 2017 г. оформлена.
(только для дошкольных образовательных учреждений)

3. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий — единиц на — мест.

Качество и объемы проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на __1__ объекте, в том числе: выполнены обустройство площадки для метеостанции, ИП Говоров А.И., акт б/н от 08.06.2022 г., гарантийные обязательства имеются; обустройство площадки для мусорных жбанов, ИП Павлов С.Б., акт б/н от 27.06.2022 г., гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на __1__ объекте образовательной организации выполнены: замена освещения по периметру территории, ИП Кулагина О.В., акт б/н от 27.06.2022 г., гарантийные обязательства имеются;

(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо – гидроизоляция фундамента здания, ремонт подвального помещения, ремонт кровли.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательных услуг: дошкольное образование, бесплатные кружки: «Юный эколог», «Здоровый малыш»; платные образовательные услуги: «Предшкольная пора», «Цветные ладошки», «Умный ребенок», «Креативное рукоделие», «Волшебный мир песка», «Сенсорная интеграция», «Оригами», «Конструирование»;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 316 человек, в том числе _____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 140 человек; из них поступивших в вузы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 140 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - —; количество обучающихся - — человек;

из них обучаются:

в 1 смену - — классов, — обучающихся;

во 2 смену - — классов, — обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек, 80%;

научных работников - _____ человек, _____%;

инженерно-технических работников - _____ человек, _____%;

административно-хозяйственных работников - 8 человек, 100%;

производственных работников - 27 человек, 94%;

учебно-воспитательных работников - _____ человек, _____%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 1 человек, 50%;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебные годы имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		9	92%	имеется	имеется	имеется	Огнетушители имеются	
2.	Кабинет педагога-психолога		1	98%	имеется	имеется	имеется	Огнетушители имеются	
3.	Кабинет старшего воспитателя		1	98%	имеется	имеется	имеется	Огнетушители имеются	
4.	Кабинет логопеда		1	98%	имеется	имеется	имеется	Огнетушители имеются	
5.	Музыкальный зал		1	98%	имеется	имеется	имеется	Огнетушители имеются	
6.	Физкультурный зал		1	98%	имеется	имеется	имеется	Огнетушители имеются	
7.	Комната песочной терапии		1	98%	имеется	имеется	имеется	Огнетушители имеются	
8.	Комната конструирования		1	98%	имеется	имеется	имеется	Огнетушители имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, (не имеется) типовое помещение, ёмкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажёрный зал - (имеется) не имеется, приспособлен, (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - (имеется) не имеется, приспособлен, (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), (приспособлен), типовое помещение, ёмкость - 50 человек состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - (имеется) не имеется, приспособлен, (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - (имеется) не имеется, приспособлен, (типовое помещение), ёмкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1 и др.), состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - (имеется) не имеется, приспособлен, (типовое помещение), емкость – человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой обеспечена, общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 5 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает) (имеются, не имеются) проведение занятий, его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 01» июля 2022 г. № 3, комиссия МБДОУ № 8.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ✓; доска ученическая - —; шкаф книжный - —

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - —; стулья офисные - 20; кровати - 20 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - —; фонд учебников - —, — %;

научно-педагогическая и методическая литература - —.

Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное (неудовлетворительное).

общая площадь участка – 0,5202га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется (не имеется), их состояние соответствует (не соответствует) санитарным требованиям

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются (не имеются): брусья параллельные, детский рукоход, автобус, кораблик, горки, песочницы, турник, металлические стойки двойные, качалки балансир, карусели, лиана, игровая установка с баскетбольным щитом, стенка для перелазания – состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствует (не соответствует) требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки: _____;

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве

1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Педиатр		0,5	Договор № 24 от 10.01.2022 г. О совместной деятельности МБДОУ № 8 и МБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 города Ростова-на-Дону»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "04" июля 2019 г. № ЛО-61-01-007205, регистрационный номер МЗ РО Л № 0008149;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), (приспособлен) типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), (приспособлен) типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - (имеется) не имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное (удовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), (приспособлен) типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании (имеется) не имеется.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано (не организовано) в _____ смены, в _____ (количество смен) 9 столовых на 270 посадочных мест.

(количество столовых)

Буфет _____ на _____ мест. Качество эстетического оформления (имеется, не имеется)

залов приема пищи удовлетворительное (неудовлетворительное), гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются);

б) процент охвата горячим питанием составляет _____%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического (имеется) не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических

цехов и участков соответствует (не соответствует) санитарным нормам.

Основные недостатки: _____
_____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное (недостаточное);

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется (не имеется).

Основные недостатки: _____
_____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется (не имеется);

к) питьевой режим обучающихся организован (не организован), проводится в теплый период на улице, в холодный период в помещении.

Основные недостатки: _____
_____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (не имеется) №7-22/8 от 10.01.2022 г. ИП Казадаев Борис Анатольевич ОГРНИП 315619600027431 ИНН 616800124344)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует (не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____
_____.

9.А. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) обеспечен;

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук обеспечен;

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха имеется;

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовой посуды, мебели, санузлов имеется: Белизна, Доместос, Глорикс, Пемолукс, Фэри, Прогресс;

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах: имеется, жидкое мыло для рук;

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки): имеется.

ё) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах: имеется жидкое мыло для рук;

ж) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки): имеется

10. Транспортное обеспечение организации - _____ (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____
_____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - _____ человек, _____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание

					"Автобусы для перевозки детей. Технические требования"		

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - __, количество - __ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от **02.08.2019 № 1006**) от «17» октября 2019 года оформлен

б) Акт категорирования от «17» сентября 2019г.

в) Категория объекта третья

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «**31**» **декабря 2022г.**

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 464 человека.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции оборудованы, не оборудованы / если оборудованы -номер договора) (ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» контракт от 10.01.2022 г. № 34813/ТО)

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации: оборудовано (не оборудованы)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана, постоянно находящаяся на объекте**): охрана осуществляется сотрудниками Частное охранное предприятие ООО «ЧОО «Цезарь-Дон 1» контракт № 21-22/8 от 01.04.2022 г. в составе 1 сотрудника (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы:

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы – 21 камера видеонаблюдения (срок хранения – 30 суток, удаленного доступа нет):

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **телефона ГТС;**

(указать способ связи: **если нет кнопки экстренного вызова**, телефон АТС и др.);

д) территория организации ограждением оборудована (не оборудована, высота, материал) металлический забор высотой 2 метра и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа; (обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании имеется/отсутствует

освещение территории имеется достаточное/отсутствует (достаточное или нет)

Звуковое предупреждение ЧС – установлено.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована в составе дежурного администратора.**

(организована, не организована)

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):

оснащение объектов (территорий) системой охранной сигнализации (п.25 п.п.а Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006) – не оснащено

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

_____ ;
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания;

б) требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты оборудованы (не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация «БРО ОРФЕЙ», (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая трансляции предварительно записанных речевых сообщений в системах пожарной сигнализации.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии (неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы (не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Позтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании Технического отчета от 16.11.2021 г., выданного ООО «СтройЭлектроМонтаж» - электрические сети МБДОУ № 8 соответствуют ПЭУ

(наименование организации, проводившей проверку)

_____ ;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре организовано (не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: предписание от 25.04.2021

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме
Отопление помещений и объектов организации осуществляется ООО «Ростовские тепловые сети», теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена (не проведена)

Акт № 1 от 10.06.2022 г

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет — % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет — %.

Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «Ростовводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: _____

17. Канализация АО «Ростовводоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8» к новым 2022 - 2023 учебным годам готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


—

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "—" _____ 20— г. разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с "—" _____ по "—" _____ 20— г. организовать работу по устранению выявленных
нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____



Д.О. Ващинников

Секретарь комиссии: _____



О.А. Назарчук

Члены комиссии:



М.В. Ярошенко




Д.Ю. Топольсков



И.И. Беликов



Л.Н. Ластовка



В.С. Перелыгина



О.А. Карапетьянц



И.П. Овсиенко

С актом ознакомлен:

Заведующий МБОУ ЧР Кравченко Т.С. [Signature]

(должность, ФИО руководителя образовательной организации)

Руководитель

О.А. Назарчук

Ст. инженер 890л


и.и.са.г. З.У. Ксенакмедов



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышова

«25» 07 2022г



АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022– 2023 учебному году
составлен "25" июля 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад №8» (корпус 2), 2020г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования города Ростова-на-Дону

(учредитель организации)

44049, г.Ростов-на-Дону, пр Маршала Жукова, 34а; 344049 г. Ростов-на-Дону, ул. Шапавалова, 1ж

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кравченко Татьяна Леонидовна, 8(863) 310-39-29

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону
от 29 июня 2022 г. № 205 в период с «05» июля 2022 г. по «29» июля 2022 г. комиссией МКУ
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Советского района Ващинников Денис Олегович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Начальник МКУ ОО Советского района Назарчук Ольга Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Командир БП2 УВО по г. Ростову-на-Дону филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской
области подполковник полиции Ярошенко Максим Викторович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ОЛРР по г.Ростову-на-Дону капитан полиции Топольсков Денис Юрьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

И.о. начальника ПДН ОП №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону, майор полиции Беликов Игорь Игоревич:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальник МКУ ОО Советского района Ластовка Людмила Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальник МКУ ОО Советского района по экономике Перелыгина Валентина Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель СПРО Карапетьянц Ольга Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий инженер МКУ ОО Советского района Овсиенко Ирина Петровна.

проведена проверка готовности Муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №8» (корпус 2)

(полное наименование организации), (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»

(полное наименование образовательной организации)

№ 372 от "02" июля 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "14" августа 2015 г. № 61-61-01/403/2014-966, " " _____ 20__ г. № _____, " " _____ 20__ г. № _____, " " _____ 20__ г. № _____, " " _____ 20__ г. № _____, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "18" июля 2020 г. № 61:44:0070905:56-61/0012020-86 " " _____ 20__ г. № _____, " " _____ 20__ г. № _____, " " _____ 20__ г. № _____, " " _____ 20__ г. № _____, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " " _____ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с " " _____ 20__ г. до " " _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная ""19" августа 2015 г., серия 61Л01, № 0003201, регистрационный номер 5562

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _ бессрочно.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "19" мая 2017 г. оформлена.
(только для дошкольных образовательных учреждений)

3. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы , в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году - _____.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

_____.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, платные образовательные услуги: «Цветные ладошки», «Умный ребенок», «Сенсорная интеграция», «Конструирование»;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 202 человека, в том числе _____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 — 2022 годов - 20 человек; из них поступивших в вузы - _____ человек, профессиональные образовательные

организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 20 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ — имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

- и) укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников — 7 человек, 60 %;
 научных работников - _____ - _____ человек, _____ %;
 инженерно-технических работников - _____ человек, 100 %;
 административно-хозяйственных работников — 2 человека, _____ %;
 производственных работников — 12 человек, 60 %;
 учебно-воспитательных работников - _____ человек, _____ %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
 - 0 человек, _____ %;
- к) наличие плана работы организации на 2022- 2023 учебные годы — имеется;
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное,неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		6	93	имеется	имеется	Имеется (удовлетворительно)	Огнетушители имеются	
2.	Кабинет Педагога-психолога		1	95%	имеется	имеется	Имеется (удовлетворительно)	Огнетушители имеются	
3.	Кабинет старшего воспитателя		1	92%	имеется	имеется	Имеется (удовлетворительно)	Огнетушители (имеется)	
4.	Кабинет логопеда		1	86%	имеется	имеется	Имеется (удовлетворительно)	Огнетушители имеются	
5.	Кабинет изобразительного искусства		1	100%	имеется	имеется	Имеется (удовлетворительно)	Огнетушители имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал-имеется, типовое помещение, емкость — 50 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние -
удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость — 50 человек, состояние -
удовлетворительное;
музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость- человек, состояние -
удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная
мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих
разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой — обеспечена, общее количество компьютерной техники
- 6 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц.

Основные недостатки: _____
_____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,
обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное, акт-разрешение на
использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" июля 2022 г. №3,
МБДОУ № 8

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

Основные недостатки: _____
_____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
. Потребность в замене мебели не имеется;

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный - _____
и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
. Потребность в замене мебели не имеется;

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации не имеется;

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____%;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____
_____.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -
удовлетворительное

общая площадь участка – 0,6182 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников имеется их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям соответствует санитарным
требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____
_____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует требованиям безопасности
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение не осуществляется (штатным, внештатным) медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "04" июля 2019 г. № ЛО-61-01-007205, регистрационный номер МЗ РО Л № 0008149;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость — 4 человека, состояние - удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость — 3 человека, состояние – удовлетворительное;
стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость — 1 человек, состояние - удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся — организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в соответствии с режимом возрастной группы, в 1 смены 6 столовых на 30 посадочных мест.

Буфет не имеется

Качество эстетического оформления удовлетворительно

залов приема пищи удовлетворительно,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве детей, что составляет % от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется закупаемых организацией
(из продуктов,купаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:
 ;

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:
 ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием-достаточное. его техническое состояние соответствует нормативным требованиям акты допуска к эксплуатации оформлены
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки:
 ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

 ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:
 ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:
 ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

Проводится в теплый период на улице, в холодный период в помещении.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:
 ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

ИП Казадаев Б.А. ОГРНИП 315619600027431 ИНН 616800124344, договор №7-22/8 от 10.01.2022г.
(имеется, не имеется)(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки:
 ;

9.А. Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

- а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) имеется
- б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеется
- в) наличие приборов для обеззараживания воздуха имеется
- г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов имеется: Белизна, Доместос, Глорикс, Пемолукс, Фэри, Прогресс;
- д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеется, жидкое мыло для рук;
- е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеется.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано:
(организовано, не организовано)

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)
- б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

- г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется
(имеется, не имеется) _____
установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - ___, количество - ___ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от «09» апреля 2021 года оформлен

б) Акт категорирования от «01» декабря 2020г.

в) Категория объекта вторая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) **«31» декабря 2022г.**

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 240 человек.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции оборудованы, не оборудованы / если оборудованы -номер договора) (ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» контракт от 10.01.2022 г. № 34813/ГО)

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации: оборудовано(не оборудованы)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана, постоянно находящаяся на объекте**): охрана осуществляется сотрудниками Частное охранное предприятие ООО «ЧОО «Цезарь-Дон 1»контракт № 21-22/8 от 01.04.2022 г. в составе 1 сотрудника

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранный организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы – 21 камера видеонаблюдения (срок хранения – 30 суток, удаленного доступа нет);

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **телефона ГТС;**

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.);

д) территория организации ограждением оборудована (не оборудована, высота, материал) металлический забор высотой 2 метра

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании имеется/отсутствует

освещение территории имеется достаточное/)

Звуковое предупреждение ЧС – **установлено.**

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована в составе дежурного администратора.**

(организована, не организована)

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):

не имеется

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарной сигнализации BOLID обеспечивающая извещение о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы, _;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Позтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась Вывод на основании акта от "01" апреля 2022г.
(проводилась, не проводилась)

01 апреля 2022 года, выданного ООО «Гермес-Сервис» -соответствует нормам ;
(наименование организации, проводившей проверку)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организован
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: Восстановление чет

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется отдельно стоящая котельная,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)
Акт от 02.06.2022г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _0 %. Хранение топлива

_____.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «Ростовводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

17. Канализация АО «Ростовводоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
(полное наименование организации)

к новым 2022 - 2023 учебным годам готово
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявленных нарушений, влияющих на организацию учебного процесса не имеется.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем
комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных
нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению

выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии: _____

Д.О. Ващинников

Секретарь комиссии: _____

О.А. Назарчук

Члены комиссии:



М.В. Ярошенко

Д.Ю. Топольсков

И.И. Беликов

Л.Н. Ластовка

В.С. Перелыгина

О.А. Карапетьянц

И.П. Овсиенко

С актом ознакомлен:

Заведующий МБОУ №8 г.п. Крайнеморье Шкляр

(должность, ФИО руководителя образовательной организации)

Руководитель

О.А. Назарчук

Ст. инженер АУОН
к.и.н.с. / Ж.С. Хамзахмедов

